

**Информация по выполненным и  
планируемым мероприятиям в области  
энергосбережения и повышения  
энергетической эффективности  
2021-2023гг.**

**г. Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д.45, лит. А**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Дата заполнения	17 ноября 2021 г.						
ФИО заполняющего	Карабанова Е.В.						
Должность заполняющего	Зам. Главного врача по хоз. вопросам						
Наименование учреждения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"						
ИНН учреждения	7811129978						
Наименование здания, строения, сооружения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"						
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	52,36	25,6	52%	11%	50,91	49,45	46,54
Потребление горячей воды, м3/чел	0,77	1,0	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	3,73	2,3	41%	5%	3,69	3,64	3,55
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	77,21	32,7	59%	16%	74,22	71,23	65,24

# Информация по выполненным и планируемым мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2021-2023гг.

г. Санкт-Петербург, Исковский пр., д.33, лит. Ю

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Дата заполнения</td> <td style="width: 45%;">17 ноября 2021 г.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>ФИО заполняющего</td> <td>Карабанова Е.В.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Должность заполняющего</td> <td>Зам. Главного врача по хозяйственным вопросам</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Наименование учреждения</td> <td>СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>ИНН учреждения</td> <td>7811129978</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Наименование здания, строения, сооружения</td> <td>СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" ДПО 58</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>								Дата заполнения	17 ноября 2021 г.						ФИО заполняющего	Карабанова Е.В.						Должность заполняющего	Зам. Главного врача по хозяйственным вопросам						Наименование учреждения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"						ИНН учреждения	7811129978						Наименование здания, строения, сооружения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" ДПО 58					
Дата заполнения	17 ноября 2021 г.																																																
ФИО заполняющего	Карабанова Е.В.																																																
Должность заполняющего	Зам. Главного врача по хозяйственным вопросам																																																
Наименование учреждения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"																																																
ИНН учреждения	7811129978																																																
Наименование здания, строения, сооружения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" ДПО 58																																																
Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период																																										
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	76,68	25,6	69%	22%	72,53	68,39	60,09																																										
Потребление горячей воды, м3/чел	0,29	1,0	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.																																										
Потребление холодной воды, м3/чел	1,19	2,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.																																										
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	50,19	32,7	36%	4%	49,74	49,29	48,39																																										

# Информация по выполненным и планируемым мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2021-2023гг.

г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.70, лит. А

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Дата заполнения</td> <td>17 ноября 2021 г.</td> </tr> <tr> <td>ФИО заполняющего</td> <td>Карабанова Е.В.</td> </tr> <tr> <td>Должность заполняющего</td> <td>Зам. Главного врача по хозяйственным вопросам</td> </tr> <tr> <td>Наименование учреждения</td> <td>СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"</td> </tr> <tr> <td>ИНН учреждения</td> <td>7811129978</td> </tr> <tr> <td>Наименование здания, строения, сооружения</td> <td>СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" ДПО 33</td> </tr> </table>								Дата заполнения	17 ноября 2021 г.	ФИО заполняющего	Карабанова Е.В.	Должность заполняющего	Зам. Главного врача по хозяйственным вопросам	Наименование учреждения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"	ИНН учреждения	7811129978	Наименование здания, строения, сооружения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" ДПО 33
Дата заполнения	17 ноября 2021 г.																		
ФИО заполняющего	Карабанова Е.В.																		
Должность заполняющего	Зам. Главного врача по хозяйственным вопросам																		
Наименование учреждения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"																		
ИНН учреждения	7811129978																		
Наименование здания, строения, сооружения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" ДПО 33																		
Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период												
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	58,31	25,6	55%	13%	54,50	52,69	49,07												
Потребление горячей воды, м3/чел	0,68	1,0	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.												
Потребление холодной воды, м3/чел	2,13	2,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.												
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	50,19	32,7	36%	4%	49,74	49,29	48,39												